



 **KIRKEDAL**®

By TreeTops

KOMPOSIT TERRASSER & HEGN



## INDHOLD

- 03 Forord
- 04 TERRASSE - 3 varianter
- 06 SOLID EXTREM 22x300 mm
- 08 SOLID WIDEPLANK 20x200 mm
- 10 SOLID 18x130 mm
- 14 HEGN - 4 varianter
- 16 Alu Design Serie
- 18 Galvaniseret Design Serie
- 20 Komposit Serie
- 24 Kirkedal beregningsprogram  
Beregn dit materialeforbrug af hegn og terrasse
- 25 FSC®/Miljø
- 26 Rengøring/Behandling
- 27 Montage

CE



Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug

Alle vore kompositbaserede  
produkter er FSC® certificerede



# KOMPOSIT TERRASSE & HEGN

Kirkedal er et velkendt brand, som udspringer sig fra virksomheden, TreeTops A/S, som blev stiftet i Juni 2011.

Kirkedal Komposit er kvalitetsprodukter til terrasse, hegn og øvrige vedligeholdelsesfrie løsninger. Dét der adskiller Kirkedal fra andet komposit på markedet, er bl.a. SOLID serien, som er massive terrasseplanker i længder op til 6 mtr. og med to forsider træstruktur/riller. Samtidig kan man få Kirkedal Komposit hegn med træstruktur som terrasse, og derved få en terrasse og et hegn, som går op i en højere enhed. Kirkedal Hegn fås med både komposit, alu, galvaniserede eller sort pulverlakerede stolper.

Kirkedal Komposit består af 60% træ (poppe), 30% HDPE og 10 % proces additiver (farve og UV-stabilisator), og dermed 100% fri for bambus. Kirkedal har med sine unikke materialer opnået styrke til det skandinaviske klima, og kan ikke angribes af råd, svamp eller insekter. Som noget helt nyt fås Kirkedal Komposit Hegn også som støjhegn - foråret 2019.

Kirkedal Komposit hegn har igennem Harmoniseringskontoret opnået EU Design beskyttelse, og er dermed beskyttet mod eventuelle kopi-produkter på markedet.





## KOMPOSIT TERRASSE 3 VARIANTER

KIRKEDAL Komposit SOLID er en massiv komposit terrasseplank med et flot og naturligt trælook. Planken har varierende farvenuancer, og der vil derfor altid forekomme mørke aftegninger. Herudover kan der fra produktion til produktion forekomme mindre farveforskelle. SOLID har en topcoated overflade, som gør at den er mere modstandsdygtig over for snavs, pletter, rødvin, olie mv.

Lige såvel som andre typer terrasser kan blive ridset, kan en SOLID terrasse også blive det. Husk derfor altid at montere beskyttelse/filt-dupper under møbler/krukker osv. Ridser kan fjernes ved hjælp af sandpapir korn 100, start dog altid med at forsøge på et diskret sted. Ridser på et brugsgulv skal bedømmes i diffust lys og i en afstand af 3 meter.

Vær opmærksom på at træstruktur aftager med tiden og bliver mindre synlig, ligesom farven vil blive lysere med tiden.



**SOLID EXTREM 22x300mm**  
Bredeste luksusplank i massiv komposit

Se side 06



**SOLID WIDEPLANK 20x200mm**  
Bred luksusplank i massiv komposit

Se side 08


**SOLID 18x130mm**  
Kvalitetsplank i massiv komposit

Se side 10

22x300mm



Strøer



Specialbits



Startbeslag



Slutbeslag

## LUKSURIØST NATURLIGT TRÆLOOK

- Vendbare planker med riller og træstruktur
- Topcoated overflade
- Modstandsdygtig over for olie og rødvin
- Varierende farvenuancer med naturtro look

SOLID EXTREM



White  
Clips og Skruer



Black  
Clips og Skruer



Hjørnelister



Dæklister

Kirkedal terrasse

## SOLID EXTREM 22x300mm

Bredeste luksusplank i massiv komposit

Dimensioner og forbrug:

**Mål:** 22 x 300 mm

**Længder:** 4000 og 6000 mm.


**Forbrug:** 3,27 lbm. pr. m<sup>2</sup> (v/8 mm fuge/mellemrum)

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve
1949522	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Black
1949653	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Black
2019139	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Oak
2019140	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Oak
2019141	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Grey
2019142	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Grey
1975264	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Hardwood
1975267	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Hardwood
2021595	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	White
2021596	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	White


DB nr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
1841018	Clips	20 x 40 mm	Black	100 stk./pk.
2027441	Clips	20 x 40 mm	White	100 stk./pk.
1882793	Startbeslag	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Slutbeslag	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Lang bits med TX15	15x50 mm		2 stk./pk.
1823254	Dækliste	60x10x4000 mm	Black	1 stk.
1823266	Hjørneliste	50x40x4000 mm	Black	1 stk.
1823274	Strøer - Komposit	50x30x4000 mm	Black	1 stk.
2042818	Kirkedal Alu Click Strø	40x60x3990 mm	Blackcoated	1 stk.
2042831	Kirkedal Alu Click Clips	300 mm	Black	13 stk. pr. ps.



**BLACK SOLID**



**GREY SOLID**




**HARDWOOD SOLID**



**OAK SOLID**



**WHITE SOLID**



20x200mm



Strøer



Specialbits



Startbeslag



Slutbeslag



## TOPCOATED OVERFLADE

- Vendbare planker med riller og træstruktur
- Luksusplank i massiv komposit
- Modstandsdygtig over for olie og rødvin
- Varierende farvenuancer med naturtro look

SOLID WIDE





White  
Clips og Skruer



Black  
Clips og Skruer



Hjørnelister



Dæklister

Kirkedal terrasse

## SOLID WIDE 20x200mm

Bred luksusplank i massiv komposit

Dimensioner og forbrug:


**Mål:** 20 x 200 mm

**Længder:** 4000 og 6000 mm.

**Forbrug:** 4,88 lbm. pr. m<sup>2</sup> (v/8 mm fuge/mellemrum)

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve
1889390	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Black
1889391	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Black
1889392	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Hardwood
1889393	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Hardwood
1889394	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Oak
1889395	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Oak
1889396	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Grey
1889397	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Grey
2021602	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	White
2021605	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	White

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
1841018	Clips	20x40 mm	Black	100 stk./pk.
2027441	Clips	20x40 mm	White	100 stk./pk.
1882793	Startbeslag	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Slutbeslag	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Lang bits med TX15	15x50 mm		2 stk./pk.
1823254	Dæklister	60x10x4000 mm	Black	1 stk.
1823266	Hjørneliste	50x40x4000 mm	Black	1 stk.
1823274	Strøer - Komposit	50x30x4000 mm	Black	1 stk.
2042815	Kirkedal Alu Click Strø	40x60x3935 mm	Blackcoated	1 stk.
2042830	Kirkedal Alu Click Clips	200 mm	Black	19 stk./ps.



**BLACK SOLID**



**GREY SOLID**



**HARDWOOD SOLID**



**OAK SOLID**



**WHITE SOLID**

18x30mm



Strøer



Specialbits



Startbeslag



## VENDBARE PLANKER

- Topcoated overflade
- Planker med riller og træstruktur
- Modstandsdygtig over for olie og rødvin
- Varierende farvenuancer med naturtro look

SOLID



Slutbeslag



Clips og Skruer



Hjørnelister



Dækplaster

Kirkedal terrasse

## SOLID 18x130mm

Kvalitetsplank i massiv komposit

Dimensioner og forbrug:


**Mål:** 18 x 130 mm

**Længder:** 4000 og 6000 mm.

**Forbrug:** 7,41 lbm. pr. m<sup>2</sup> (v/8 mm fuge/mellemrum)

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve
1841012	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x4000 mm	Black
1841015	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x6000 mm	Black
1841013	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x4000 mm	Hardwood
1841016	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x6000 mm	Hardwood
1841014	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x4000 mm	Oak
1841017	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x6000 mm	Oak
1889388	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x4000 mm	Grey
1889389	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x6000 mm	Grey

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
1841018	Clips	20x40 mm	Black	100 stk./pk.
1882793	Startbeslag	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Slutbeslag	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Lang bits med TX15	15x50 mm		2 stk./pk.
1823254	Dækliste	60x10x4000 mm	Black	1 stk.
1823266	Hjørneliste	50x40x4000 mm	Black	1 stk.
1823274	Strøer - Komposit	50x30x4000 mm	Black	1 stk.
2042814	Kirkedal Alu Click Strø	40x60x3980 mm	Blackcoated	1 stk.
2042827	Kirkedal Alu Click Clips	130 mm	Black	29 stk./ps.



BLACK SOLID



GREY SOLID




HARDWOOD SOLID



OAK SOLID





TERRASSE

# HEGN

## 4 VARIANTER

Kirkedal Komposit Hegn fås med 2 forskellige hegnprofiler – fer/not eller klinkprofil og hertil med komposit, alu, galvaniserede eller sort pulverlakerede stolper. Kirkedal Hegnsprofiler fås i både Black, Grey og White.

Som noget helt nyt fås Kirkedal Komposit Hegn også som støjhegn - foråret 2019.

Kirkedal Komposit er eksklusive kvalitetsprodukter med et bredt udvalg af muligheder samt tilbehør.

Produkterne er nemme at arbejde med og lette at bearbejde. Kirkedal Komposit er FSC® certificeret samt CE mærket.



Bemærk vi udvider  
produktassortimentet  
2019 med støjhegn  
"Copenhagen"  
Forhør nærmere.



## ALUMINIUMSHEGN

Eksklusivt og slidstærkt hegn med lang levetid

Se side 16

## KOMPOSIT HEGN

Flot hegn med et minimum af vedligehold

Se side 20

## GALVANISERET HEGN

Hegnet som er meget simpelt og let at opsætte. Yderst langtidsholdbart og flot hegn, som tåler alt slags vejr

Se side 18



K1 - Sanded overflade




Profil K1




Profil K2

**HEGN  
ALU DESIGN  
SERIE**

Aluminium er et let, men stærkt metal. Til sammenligning vejer aluminium kun 1/3 del af f.eks. stål. Aluminium er let at forarbejde, har lang holdbarhed og rustner ikke. Dens eksklusive udseende gør den ydermere særdeles attraktiv i forskellige former for arkitektur. Kirkedal Alu Design Serie bygges på K1 og K2 hegnsprofiler, hvilket gør at systemet har et minimum af vedligehold, idet K1 og K2 hegnsprofiler alene skal rengøres med Kirkedal Rens.



White



Black/Antrazit



Grey



ALUMINIUM



## Kirkedal hegn

# Alu Design Serie Lang holdbarhed og rustfrit

**Bemærk: Alle hegnprofiler er 25 mm**

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve
1826497	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	White
1838913	Kirkedal K1 profil Sanded	25x200x1800 mm	Black
1838915	Kirkedal K1 profil Sanded	25x200x4000 mm	Black

## Låger


DB nr.	Type	Produkt	Dimension
1826536	Låge - K19 - inkl. profiler (8 stk.)	Alu - incl. hængsler/lukkebeslag/låsekasse, u/greb	900x1160 mm
1826537	Låge - K20 - inkl. profiler (10 stk.)	Alu - incl. hængsler/lukkebeslag/låsekasse, u/greb	900x1440 mm
1841011	Låge - K21 - inkl. profiler (12 stk.)	Alu - incl. hængsler/lukkebeslag/låsekasse, u/greb	900x1700 mm

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve
1869001	Kirkedal K100 Alu Design stolpe*)	80x80x2700 mm	Alu Black
1869002	Kirkedal K100 Alu Design stolpe*)	80x80x2700 mm	Alu
1868999	Kirkedal Alu Design top/bundskinne**)	1800 mm - 1 sæt	Alu Black
1869000	Kirkedal Alu Design top/bundskinne**)	1800 mm - 1 sæt	Alu
1950314	Kirkedal Alu Design LED skinne m. PVC	77x24x1800 mm	Alu Black
1950319	Kirkedal Alu Design LED skinne m. PVC	77x24x1800 mm	Alu
1950316	Kirkedal Glass Board PVC	150x5x1800 mm	White
1938013	Kirkedal Alu Design Stolpefod	120x80x160 mm	Black
2019158	Kirkedal Stolpetop til K100 Alu stolper	25x80x80 mm	Black
2019160	Kirkedal L-beslag til K100 Alu stolper	3x50x50 mm	Alu
1826528	Kirkedal LED-lys - Vandtæt/udendørs	5 mtr./rl.	
1826529	Kirkedal Transformer - Vandtæt/udendørs	100 W	
1894082	Montageklæber	300 ml.	Black


\*) Incl. Stolpetop    \*\*) Incl. L-beslag



White



Black/Antrazit



Grey



Profil K1



Profil K2

# HEGN GALVANISERET

Galvanisering er en overflade som beskytter metallet nedenunder mod at ruste. Kirkedal Galvaniseret Design Serie er derfor et unikt system med et absolut minimum af vedligehold, idet systemet bygges på K1 og K2 hegnsprofiler, som alene skal rengøres med Kirkedal Rens. Herudover er det ekstremt simpelt og let at opsætte, idet stolperne er laserudskåret hvor profilerne isættes.


*Forår 2019  
fås Kirkedal Galvaniseret  
Hegn også som sort pulver-  
lakeret. Forhør nærmere.*

# GALVANISERET



## Simpel opsætning

- Ingen u-skiner
- Laserskåret profiler - 100% nøjagtighed
- Top- og bundskinne



## Kirkedal hegn

# Galvaniseret Design Serie Unikt system

**Bemærk: Alle hegnprofiler er 25 mm**

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve
1826497	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	White

## Låger

DB nr.	Type	Produkt	Dimension
1951828	Låge - K22 - inkl. profiler og stolper	Galvaniseret - incl. låse-kasse/lukkebeslag, u/greb	900x1280 mm
1951839	Låge - K23 - inkl. profiler og stolper	Galvaniseret - incl. låse-kasse/lukkebeslag, u/greb	900x1560 mm
1951845	Låge - K24 - inkl. profiler og stolper	Galvaniseret - incl. låse-kasse/lukkebeslag, u/greb	900x1832 mm

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve
1951779	Kirkedal start/slut stolpe K200	2x80x80x2570 mm	Galvaniseret
1951780	Kirkedal start/slut stolpe K200	2x80x80x2238 mm	Galvaniseret
1951781	Kirkedal start/slut stolpe K200	2x80x80x1906 mm	Galvaniseret
1951782	Kirkedal midtstolpe K201	2x80x80x2570 mm	Galvaniseret
1951790	Kirkedal midtstolpe K201	2x80x80x2238 mm	Galvaniseret
1951794	Kirkedal midtstolpe K201	2x80x80x1906 mm	Galvaniseret
1951800	Kirkedal hjørnestolpe K202	2x80x80x2570 mm	Galvaniseret
1951803	Kirkedal hjørnestolpe K202	2x80x80x2238 mm	Galvaniseret
1951807	Kirkedal hjørnestolpe K202	2x80x80x1906 mm	Galvaniseret
1951822	Kirkedal Top/Bundskinne K200	10x11x1800 mm	Galvaniseret
1894082	Montageklæber	100 ml.	Black
2039152	Zinkspray-rep. spray til K200 stolper	350 ml.	Zink

# HEGN KOMPOSIT

Et Kirkedal Komposit Hegn er et flot og nærmest vedligeholdelsesfrit hegnssystem, hvor profiler som stolper blot skal rengøres med Kirkedal Rens.

Kirkedal Komposit Hegn har naturtro trælook med samme for- og bagside, og kan desuden leveres med flere løsninger af LED lys, 2 forskellige profiler K1 fer/not eller K2 klinkprofil samt i farverne: Black, Grey og White.



K1 - Kirkedal fer/not profil



K3 - Kirkedal Topprofil



K5 - Kirkedal Start/Slut Stolpe



K7 - Kirkedal Hjørnestolpe



K1 - Sanded overflade



K2 - Kirkedal Klinkprofil



K4 - Kirkedal Topprofil




K6 - Kirkedal Stolpe




Power Supply



LED lys



White



Black/Antrazit



Grey

## Kirkedal hegn

# Komposit Naturtro trælook

**Bemærk: Alle hegn profiler er 25 mm**

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve
1826497	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal hegnprofil K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal hegnprofil K2	25x150x1800 mm	White
1826509	Kirkedal start/slutstolpe K5	100x100x2700 mm	Black
1826512	Kirkedal midtstolpe K6	100x100x2700 mm	Black
1826515	Kirkedal hjørnestolpe K7	100x100x2700 mm	Black
1838913	Kirkedal K1 profil Sanded u/træstruktur	25x200x1800 mm	Black
1838915	Kirkedal K1 profil Sanded u/træstruktur	25x200x4000 mm	Black
1838918	Kirkedal K1 profil Sanded u/træstruktur	25x200x4000 mm	White

### Tilbehør

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
1826503	Kirkedal Topprofil K3	40x120x3900 mm	Black	1 stk.
1826506	Kirkedal Topprofil K4	40x120x3900 mm	Black	1 stk.
1826521	Kirkedal endekap K9	42x122 mm	Black	1 stk.
1826524	Kirkedal endekap K10	42x122 mm	Black	1 stk.
1826527	Kirkedal topklods K11	50x36 mm	Black	1 stk.
1826528	Kirkedal LED-lys - Vandtæt/udendørs	5 mtr./rl.		1 stk.
1826529	Kirkedal transformer - Vandtæt/udendørs	100 W		1 stk.
1826530	Kirkedal skruer K8 - 100 stk.	5,0x45 mm	Black	1 stk./pk.
1826533	Kirkedal skruer K8 - 100 stk.	5,0x60 mm	Black	1 stk./pk.



*Specialprofiler laves  
efter ordre. Alle profiler  
er mulige.*



### Specialopgave:

Her har kunden valgt  
betonstolper hvortil  
der kræves speciel  
hegnprofil.  
Forhør nærmere.





HEGN



# BEREGNINGS-PROGRAM

Beregn dit materialeforbrug af komposit til hegn og terrasse.

Vælg BEREGNER på [www.kirkedalkomposit.dk](http://www.kirkedalkomposit.dk)  
 Her kan du indsætte dine mål i højde og bredde, og vælge dine profiler, farver, afslutninger m.v. Beregneren arbejder sig således frem til dit materialeforbrug og udregner en vejledende pris. Bemærk at beregneren ikke tager højde for specialløsninger og lignende.





# MILJØ- MÆRKET

For ansvarligt skovbrug



Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug

Kirkedal Komposit er FSC® certificeret. Dette betyder at træet der bruges kommer fra bæredygtige skove. Der foregår ikke ulovlig fældning og der udrykkes ikke truede skovområder. Det er med andre ord, ikke nødvendigt at fælde en hel regnskov for at få den pæneste og bedste terrasse - eller det flotteste hegn.

# MILJØVENLIGT



*Kirkedal Komposit skal aldrig males - kun rengøres på almindeligvis...*



Kirkedal Komposit  
**Imprægnering**

Effektiv imprægnering til komposit.  
Modvirker olie, fedt og snavs.

Kirkedal Komposit  
**Rens**

Renser og bekæmper grøn vækst,  
skimmel, mug og snavs.

Kirkedal Komposit  
**Farveforstærker**

Opfrisker og forstærker  
farven på komposit.

## RENGØRING/BEHANDLING

### - med de rette midler

#### Rengøring

Kirkedal Komposit kræver et minimum af vedligehold og er let at rengøre. Netop derfor er Kirkedal Komposit et populært produkt. Grøn vækst eller andet snavs rengøres med Kirkedal Rens.

Til almindelig rengøring bruges Kirkedal Rens, som renser komposit for al snavs. Efter rensning kan Kirkedal Rens blandes med varmt vand og hældes i en vandforstøver og sprøjtes på overflader, så der ikke igen kommer grøn vækst. Pletter eller spild, f.eks. mad eller fedt, bør fjernes med det samme. Kirkedal Komposit skal altid imprægneres efter montering/opsætning.

#### Behandling

I modsætning til mange træprodukter kræver Kirkedal Komposit ikke samme vedligeholdelse. Dermed spares udgifter til olie og maling mm. Brug altid kun Kirkedal Rens og Kirkedal Imprægnering på Kirkedal's produkter, da disse er testet herpå. Det anbefales at holde Kirkedal Komposit fri for sne og is. Ønsker du også at opfriske og forstærke farven på din komposit, anvend da Kirkedal Farveforstærker.

#### Styrke

Kirkedal har højere slidstyrke end de fleste naturlige træsorter på markedet, som bl.a. Iroko, Massaranduba, Lærk, Bangkirai og Gran.

DB nr.	Produkt	Dimension
1826538	Kirkedal Imprægnering	1 ltr. / pr. 6-8 kvm. m <sup>2</sup>
1826540	Kirkedal Rens	0,75 ltr. / pr. 40-50 m <sup>2</sup>
2020775	Kirkedal Farveforstærker	1 ltr. / pr. 6-8 m <sup>2</sup>

# UDFØRLIGE MONTERINGS- VEJLEDNINGER

**Download vejledningerne på  
kirkedalkomposit.dk**

Til både terrasse og hegn finder du de mest udførlige, step by step, monteringsvejledninger med billeder og forklaringer. Rigtig god arbejdslyst.

Egne notater:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## RÅD OG VEJLEDNING





Forhandler:



Besøg os på:  
[kirkedalkomposit.dk](http://kirkedalkomposit.dk)



Følg os på:  
[facebook.com](https://facebook.com)

 **KIRKEDAL**<sup>®</sup>  
By TreeTops